



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 730IYB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **730IYB** gehört innerhalb der Familie der M-Y Stativ zu den Stativen mit einer höheren Maximalbelastung. Das 730IYB besitzt einen **integrierten, leichtgängigen 3-Wege Kopf aus Aluguss**, der sich sowohl für kleine Video- als auch für Fotokameras eignet. Getrennte Klemmen für Schwenkung und Neigung ermöglichen eine präzise Einstellung des Kopfes auf einen gewählten Bildausschnitt. Ein **200PL-14 Schnellwechsellatten-system** sowie eine kurze Führungsstange, für eine weiche und ruhige Kameraführung, runden die Features des Kopfes ab.

Das 730IYB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu-entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Beinangleichungen** zu wählen.

Mit einem **Packmaß von 51cm** sowie einem **Gewicht von 1,67kg** ist das 730IYB eine **handliche** und **leichte** Stativlösung für unterwegs. **Arbeitshöhen von 36cm bis 143cm** sowie die Möglichkeit der Beinspreizung in 2 Winkel bieten viele Varianten in Bezug auf Aufnahmehöhe und Winkel.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche.

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab **Februar 2009** verfügbar.

Druckdatum: 26.01.2009 - Bogen Imaging GmbH • 51149 Köln • Tel. +49-2203-93960 • www.bogenimaging.de



Technische Daten – 730IYB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	143cm
Max. Höhe	126cm
Min. Höhe	36cm
Packmaß	51cm
Max. Belastung	3,5kg
Gewicht	1,67kg
Integrierter Stativkopf	3-Wege Kopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	+90/0°
Stativkopf Neigungswinkel frontal	+90°/-35°
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechsellatten System	Manfrotto 200 PL-14
MSH Nummer	1233115
EAN-Code	8024221538908
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	169,00 Euro
Beindurchmesser (mm):	26,22,18, 14



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 7302YB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **7302YB** gehört innerhalb der Familie der M-Y Stativ zu den Stativen mit einer höheren Maximalbelastung. Das Stativ besitzt einen **Kugelkopf mit einer Schnellwechselplatte 200PL-14**. Der Kugelkopf ermöglicht Neigebewegungen von $+90^{\circ}/-90^{\circ}$. Die Kugel wird über einen einzigen Feststellhebel gelöst und fixiert und kann somit schnell eingestellt werden.

Das 7302YB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Beinanzstellwinkeln** zu wählen.

Mit einem **Packmaß von 51 cm** sowie einem **Gewicht von 1,47kg** ist das 7302YB eine handliche und leichte Stativlösung für unterwegs. **Arbeitshöhen von 36cm bis 144cm** sowie die Möglichkeit der Beinspreizung in 2 Winkel bieten viele Varianten in Bezug auf Aufnahmehöhe und Winkel.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche..

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab **Februar 2009** verfügbar.



Technische Daten – 7302YB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	144cm
Max. Höhe	126cm
Min. Höhe	36cm
Packmaß	51 cm
Max. Belastung	3,5kg
Gewicht	1,47kg
Integrierter Stativkopf	Kugelkopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	$+90^{\circ}/-90^{\circ}$
Stativkopf Neigungswinkel frontal	$-90^{\circ}/+90^{\circ}$
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechselplatten System	Manfrotto 200 PL-14
MSH Nummer	1233116
EAN-Code	8024221552126
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	149,00 Euro
Beindurchmesser (mm)	26,22,18,14



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 7303YB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **7303YB** gehört innerhalb der Familie der M-Y Stativ zu den Stativen mit einer höheren Maximalbelastung. Das Stativ besitzt einen **Kugelkopf** ohne Schnellwechselplatte. Ein positionierbarer Blockierhebel arretiert sowohl die $+90^\circ/-90^\circ$ als auch die 360° Panoramabewegung zuverlässig.

Das 7303YB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu-entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Beinangleichungen** zu wählen.

Mit einem **Packmaß von 48,5cm** sowie einem **Gewicht von 1,34kg** ist das 7303YB das kompakteste und leichteste Stativ der M-Y Stativ **belastbar bis 3,5kg. Arbeitshöhen von 34,5cm bis 142cm** sowie die Möglichkeit der Beinspreizung in 2 Winkel bieten viele Varianten in Bezug auf Aufnahmehöhe und Winkel.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche.

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab Februar 2009 verfügbar.



Technische Daten – 7303YB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	142 cm
Max. Höhe	124 cm
Min. Höhe	34,5 cm
Packmaß	48,5 cm
Max. Belastung	3,5 kg
Gewicht	1,34kg
Integrierter Stativkopf	Kugelkopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	$+90^\circ/-90^\circ$
Stativkopf Neigungswinkel frontal	$-90^\circ/+90^\circ$
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechselplatten System	--
MSH Nummer	1233117
EAN-Code	8024221552133
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	139,00 Euro
Beindurchmesser	26, 22, 18, 14



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 7321YB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **7321YB** gehört innerhalb der Familie der M-Y Stativ zu den leichteren Stativen mit einer geringeren Maximalbelastung (2,5kg). Das Stativset besitzt einen besonders **leichten und kompakten 3-Wege-Kopf**. Dieser eignet sich sowohl für kleine Video- als auch für Fotokameras. Der Kopf verfügt über getrennte Klemmen für Schwenkung und Neigung, eine **Schnellwechselplatte (785PL)** und eine kurze Führungsstange für eine weiche und ruhige Kameraführung.

Das 7321YB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu-entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Bein角度** zu wählen.

Das 7321YB verfügt über ein **Packmaß von 49cm** und einem **Gewicht von 1,27kg**. Somit ist es ideal für Wanderungen und Reisen. **Arbeitshöhen von 35cm bis 142cm** sowie die Möglichkeit der Beinspreizung in 2 Winkel bieten viele Varianten in Bezug auf Aufnahmehöhe und Winkel.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche.

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab **Februar 2009** verfügbar.



Technische Daten – 7321YB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	142 cm
Max. Höhe	123cm
Min. Höhe	35cm
Packmaß	49cm
Max. Belastung	2,5kg
Gewicht	1,27kg
Integrierter Stativkopf	3-Wege Kopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	0/-90°
Stativkopf Neigungswinkel frontal	+90°/-35°
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechselplatten System	Manfrotto 785PL
MSH Nummer	1233118
EAN-Code	8024221552140
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	119,00 Euro
Beindurchmesser (mm):	22, 18, 14, 10,5



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 7322YB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **7322YB** gehört innerhalb der Familie der M-Y Stativ zu den leichteren Stativen mit einer geringeren **Maximalbelastung (2,0kg)**. Das Stativ besitzt einen **Kugelkopf**, der Neigebewegungen von $+90^{\circ}/-90^{\circ}$ ermöglicht. Die Kugel wird über einen einzigen Feststellhebel gelöst und fixiert und kann somit schnell eingestellt werden.

Das 7322YB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu-entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Bein角度** zu wählen.

Mit einem **Packmaß von 48cm** sowie einem **Gewicht von 1,09kg** ist das 7322YB sehr **leicht und kompakt**. **Arbeitshöhen von 34cm bis 141cm** sowie die Möglichkeit der Beinspreizung in 2 Winkel bieten viele Varianten in Bezug auf Aufnahmehöhe und Winkel.

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche.

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab Februar 2009 verfügbar.



Technische Daten – 7322YB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	141 cm
Max. Höhe	122cm
Min. Höhe	34cm
Packmaß	48cm
Max. Belastung	2,0kg
Gewicht	1,09kg
Integrierter Stativkopf	Kugelkopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	$+90^{\circ}/-90^{\circ}$
Stativkopf Neigungswinkel frontal	$-90^{\circ}/+90^{\circ}$
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechsellplatten System	--
MSH Nummer	1233119
EAN-Code	8024221552157
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	99,00 Euro
Beindurchmesser (mm)	22,18,14,10,5



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 7322YSHB

Beschreibung

Manfrotto M-Y Stativ wurden speziell für begeisterte Einsteiger und Besitzer leichter DSLR Kameras entwickelt, die mehr als nur knipsen möchten. Die Familie der M-Y Stativ umfasst ein Einbeinstativ sowie 6 Dreibeinstative mit integrierten Stativköpfen. Als Stativköpfe stehen 3-Wege Köpfe oder Kugelköpfe zur Verfügung.

Das **7322YSHB** ist das leichteste und kompakteste Stativ der M-Y Familie. Es ist bis zu **2,0 kg belastbar**. Das Stativ besitzt einen **Kugelkopf**, der Neigebewegungen von $+90^\circ/-90^\circ$ ermöglicht. Die Kugel wird über einen einzigen Feststellhebel gelöst und fixiert und kann somit schnell eingestellt werden.

Das 7322YSHB verfügt über **3 Beinauszüge** und eine neu-entwickelte Stativschulter. In diese eingebettet ist ein neuer Beinmechanismus, der es mittels 3 Drehknöpfen ermöglicht, für jedes Bein separat zwischen **2 Bein角度** zu wählen.

Ideale Reisemaße besitzt das 7322YSHB: **Packmaß 42cm, Gewicht von 1,02kg und Arbeitshöhen von 31,5cm bis 119cm.**

Zum Lieferumfang gehört eine Tasche.

Verfügbarkeit

Das Stativ ist ab **Februar 2009** verfügbar.



Technische Daten – 7322YSHB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
max. Höhe mit ausgefahrener Mittelsäule	119cm
Max. Höhe	100cm
Min. Höhe	31,5cm
Packmaß	42cm
Max. Belastung	2,0kg
Gewicht	1,02kg
Integrierter Stativkopf	Kugelkopf
Stativkopf Neigungswinkel seitlich	$+90^\circ/-90^\circ$
Stativkopf Neigungswinkel frontal	$-90^\circ/+90^\circ$
Stativkopf Panorama Drehung	360°
Schnellwechsellplatten System	--
MSH Nummer	1233120
EAN-Code	8024221552164
Empfohlener Verkaufspreis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	89,00 Euro
Beindurchmesser (mm)	22,18,14,10,5



Manfrotto
proven professional

Datenblatt – Manfrotto 776YB

Beschreibung

Das **776YB** ist ein vierteiliges, **leichtes** Einbeinstativ hergestellt aus **Aluminium**. 4 Segmente gestatten einen schnellen Auszug von **48cm** bis auf **152,5cm**. Das Stativ kann bis zu **4,5kg belastet** werden.

Mit einem **Gewicht** von **330g** ist das 776YB sehr leicht und ideal für unterwegs.

Das Stativ hat eine Trageschleife und eine Kamera-Auflage mit einer Kameraschraube 1/4.

Ein sehr **leichtes** Einbeinstativ mit einer **komfortablen Arbeitshöhe**, das auch auf engem Raum vor Verwicklungen schützt.

Das Einbeinstativ 776YB ersetzt das Einbeinstativ 676B.

Eigenschaften auf einen Blick

- Stativsegmente aus Aluminium
- Sehr leicht und kompakt
- Ergonomisch überarbeitete Beinklemmen für eine sichere und komfortable Handhabung

Verfügbarkeit

Das Einbeinstativ ist frühestens ab **Februar 2009** lieferbar.



Technische Daten – 776YB

Beschreibung	Daten
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Max. Höhe	152,5 cm
Min. Höhe/Packmaß	48 cm
Max. Belastung	4,5 kg
Gewicht	0,33 kg
MSH Nummer	1233121
EAN-Code	8024221552171
Preis (inkl. der gesetzl. MwSt.)	39,00 Euro

Empfohlene Stativköpfe

Neigeköpfe	234, 234RC
------------	------------